


Bisagra Fija de Latón



REF.	ACABADO	A	B	ESPESOR
106.00.6040	LATÓN	60	40	2
106.00.7050	LATÓN	70	50	2
106.10.6040	CROMO	60	40	2
106.10.7050	CROMO	70	50	2


Pernios Amig

Modelo 407 Perfil Laminado



REF.	ACABADO	MEDIDA	MANO
4023.00.000	LATÓN P. MATE	100 MM	DCHA.
4023.00.001	LATÓN P. MATE	100 MM	IZDA.
4023.00.002	CROMO BRILLO	100 MM	DCHA.
4023.00.003	CROMO BRILLO	100 MM	IZDA.


Modelo 408



REF.	ACABADO	MEDIDA	MANO
4023.00.004	LATONADO	80 mm.	DCHA.
4023.00.005	LATONADO	80 mm.	IZDA.
731.404.202	NEGRO	95 mm.	DCHA.
731.404.201	NEGRO	95 mm.	IZDA.



Bisagra Plano 32 MM.



REF.	ACABADO	MEDIDA
100.25.00	LATONADA	25 MT.
100.25.01	INOX	25 MT.
100.25.02	LATONADA	1020 MM
100.25.03	INOX	1020 MM.

Manillas Zamak

MOD. MRC-120



MOD.RC-120



REF.	DESCRIPCIÓN	MEDIDA mm.	ACABADO
4102.25.120	M. P. CUADRADA	230 x 50	NIQUEL COMB.
4101.25.120	M. R. CUADRADA	135 x 50	NIQUEL COMB.

MOD. MRC-220



MOD. RC-220



REF.	DESCRIPCIÓN	MEDIDA mm.	ACABADO
4102.25.220	M. P. CUADRADA	230 x 50	NIQUEL COMB.
4101.25.220	M. R. CUADRADA	135 x 50	NIQUEL COMB.

Manillas Zamak



MOD. R-130



MOD. RC-130

REF.	DESCRIPCIÓN	MEDIDA mm.	ACABADO
4101.10.130	M ROSETA	50 x 135	NIQUEL SAT.
4101.13.130	M ROSETA	50 x 135	ALUMINIO NQ.
4101.14.130	M ROSETA	50 x 135	DORADO
4101.20.130	M ROSETA CUADRADA	50 x 135	NIQUEL SAT.
4102.30.130	M. PLACA	250 x 50	NIQUEL SAT.
4102.34.130	M. PLACA	250 x 50	DORADO
4102.40.130	M. PLACA CUADRADA	250 x 50	NIQUEL SAT
4103.10.134	MANILLÓN	200 x 50	NIQUEL SAT
4103.11.564	MANILLÓN	200 x 50	DORADO
4103.20.134	MANILLÓN CUADRADO	200 x 50	NIQUEL SAT



MOD.R-134
 MOD.RC-134
 MOD.R-564



MOD. MR-130
 MOD. MRC-130

Manillas Zamak



MOD. R-230

REF	DESCRIPCIÓN	MEDIDA mm.	ACABADO
4101.15.230	M. ROSETA	50 x 125	NIQUEL COMB.
4102.15.230	M. PLACA	250 x 50	NIQUEL COMB.
4103.15.234	MANILLÓN	210 x 50	NIQUEL COMB.



MOD. R-234



MOD. MR-230

Manillas Zamak



REF	DESCRIPCIÓN	MEDIDA mm.	ACABADO
4101.15.430	M. ROSETA	50 x 125	NIQUEL COMB.
4102.15.430	M. PLACA	250 x 50	NIQUEL COMB.
4103.15.434	MANILLÓN	210 x 50	NIQUEL COMB.



MR-434



MR-430

Manillas Aluminio



R-530A



R-534A

REF.	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	ACABADO
4101.13.530	M. ROSETA RED.	50 x 125	ALUMINIO NIQ.
4101.17.530	M. ROSETA RED.	50 x 125	NEGRO
4101.27.530	M. ROSETA CUAD.		NEGRO
4102.17.530	M. PLACA RED.		NEGRO
4102.27.530	M. PLACA CUAD.		NEGRO
4103.13.534	MANILLÓN	180 x 50	ALUMINIO NIQ.



Manillas Inox.



REF.	DESCRIPCIÓN	MEDIDA MM.	ACABADO
4101.12.403	M. ROSETA	50 x 150	INOX
4101.12.503	M. ROSETA	50 x 150	INOX
4101.12.603	M. ROSETA	50 x 150	INOX
4103.12.034	MANILLÓN	250 x 50	INOX
4103.12.504	MANILLÓN	250 x 50	INOX
4102.12.403	M. PLACA	222 x 40	INOX
4102.12.503	M. PLACA	222 x 40	INOX
4102.12.603	M. PLACA	222 x 40	INOX



Manillas Zamak



MOD.R-330

REF	DESCRIPCIÓN	MEDIDA mm.	ACABADO
4101.10..330	M. ROSETA	50 x 145	NIQUEL SAT.
4102.30.330	M. PLACA	250 x 50	NIQUEL SAT.
4103.10.554	MANILLÓN	190x 50	NIQUEL SAT.



MOD.R-554 NS



MOD.MR330

Uñero Inox



MOD. KIT2003I
 MOD. KIT/I

REF.	DESCRIPCIÓN	ACABADO
4020.00.001	JGO. UÑEROS	INOX
4020.00.002	JGO. UÑEROS + PICAPORTE	INOX
4020.00.003	JGO. UÑERO CUADRADO	INOX
4020.00.004	JGO. UÑERO CUADRADO + PICAPORTE	INOX
4020.00.005	JGO. UÑEROS	LATÓN
4020.00.006	JGO. UÑEROS + PICAPORTE	LATÓN
4020.00.007	JGO. UÑEROS	CUERO
4020.00.008	JGO. UÑEROS + PICAPORTE	CUERO
4020.00.009	JGO. UÑEROS	NEGRO
4020.00.010	JGO. UÑEROS + PICAPORTE	NEGRO

Manillón Zamak



REF.	DESCRIPCIÓN	MEDIDA mm.	ACABADO
4103.25.734	MANILLÓN CUAD.	180 x 50	INOX

MOD. RC-734

Manillas Zamak

MOD.MRC-320

MOD.RC-320



REF.	DESCRIPCIÓN	MEDIDA mm.	ACABADO
4102.40.320	M. PLACA CUAD.	230 x 50	NIQUEL COMB.
4101.25.120	M. ROSETA CUAD.	135 x 50	NIQUEL COMB.

MOD. M-1101 SH

MOD. T-1104 SH



REF.	DESCRIPCIÓN	MEDIDA mm.	ACABADO
4102.11.1101	M. PLACA	230 x 45	DORADO
4103.11.004	MANILLÓN	250 x 45	DORADO

Muletillas

MULETILLA PARA PLACA SIN DESBLOQUEO



REF.	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	ACABADO
4104.14.061	MULETILLA	--	DORADO
4104.13.063	MULETILLA	--	NÍQUEL

MULETILLAS PARA PLACA CON DESBLOQUEO



REF.	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	ACABADO
4104.14.001	MULETILLA	--	DORADO
4101.13.013	MULETILLA	--	NÍQUEL
4104.57.001	MULETILLA	--	NEGRO
4104.30.001	MULETILLA	--	CUERO

MULETILLAS ROSETA REDONDA



REF.	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	ACABADO
4104.14.003	MULETILLA	35	DORADO
4104.14.002	MULETILLA	50	DORADO
4104.13.033	MULETILLA	35	NÍQUEL
4104.10.063	MULETILLA	50	NÍQUEL
4104.12.033	MULETILLA	35	INOX
4104.12.063	MULETILLA	50	INOX
4104.17.033	MULETILLA	35	NEGRO
4104.27.063	MULETILLA	50	NEGRO
4104.16.341	MULETILLA	35	CUERO
4104.16.342	MULETILLA	50	CUERO

MULETILLAS ROSETA CUADRADA



REF.	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	ACABADO
4104.20.033	MULETILLA C.	35	NÍQUEL
4104.20.063	MULETILLA C.	50	NÍQUEL
4104.37.033	MULETILLA C.	35	NEGRO
4104.47.063	MULETILLA C.	50	CUERO

Roseta Boca Pera

ROSETA BOCA PERA REDONDA



REF.	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	ACABADO
4105.20.043	ROSETA B. PERA	50	NÍQUEL
4105.12.043	ROSETA B. PERA	50	INOX
4105.17.043	ROSETA B. PERA	50	NEGRO
4105.30.044	ROSETA B. PERA	50	CUERO
4105.11.043	ROSETA B. PERA	50	DORADO

ROSETA BOCA PERA CUADRADA



REF.	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	ACABADO
4105.10.043	ROSETA B.PERA	50	NÍQUEL
4105.27.043	ROSETA B.PERA	50	NEGRO

Pomos Puerta



REF.	DESCRIPCIÓN	MEDIDA MM.	ACABADO
4107.10.013	POMO	70	NIQUEL
4107.14.001	POMO	70	DORADO

REF.	DESCRIPCIÓN	MEDIDA mm.	ACABADO
4107.10.013	POMO	70	NÍQUEL
4107.14.001	POMO	70	DORADO


Herraje Forja

MANILLA FORJA



REF.	DESCRIPCIÓN	MEDIDA mm.	ACABADO
4102.56.101	M. PLACA FORJA	280 x 45	NEGRO
4107.56.050	POMO FORJA	75	NEGRO

POMO FORJA



Código	A	B	C
73050	Ø75	Ø75	75

Medidas en mm.



Soporte Pasamanos



REF.	COLOR	MEDIDA ESCUDO
131.76	LATONADO	70 mm.
131.77	INOX	70 mm.

Cerradura con Palanca y Resbalón


AZBE Mod. 600

Especificación:

- Cerradura de embutir de un punto de cierre

Características:

- Caja cerrada
- Cilindro monoblock de 60
- Picaporte reversible
- Opcional canto redondo
- Dimensiones: Y35-X60 ; Y45-X70 ; Y40-X70 ; Y50-X80 ; Y60-X90
- Acabado en Latonado, Niquelado, Negro, Cuero (Antic) e Inox



REF.	Y mm.	X mm.	ACABADO	CANTO
4014.00.009	50	80	HN	CANTO R
4014.00.008	50	80	HL	CANTO R
4014.00.0023	50	80	CUERO	CANTO R

Cerradura con Palanca y Resbalón


AZBE Mod. 800

Especificación:

- Cerradura de embutir de un punto de cierre

Características:

- Caja cerrada
- Cilindro monoblock de 60
- Dos vueltas de llave
- Picaporte reversible
- Opcional canto redondo
- Dimensiones: Y40-X70 ; Y45-X75 ; Y50-X80 ; Y60-X90
- Acabado en Latonado, Niquelado, Negro, Cuero (Antic) e Inox



REF.	Y mm.	X mm.	ACABADO	CANTO C - R
4014.00.003	50	80	HN	CANTO R
4014.00.007	50	80	HL	CANTO R
4014.00.005	50	80	HL	CANTOCR
4014.00.006	50	80	HN	CANTO C

Cerradura con 4 Bulones y Resbalón


AZBE Mod. 8912

Especificación:

- Cerradura de embutir de un punto de cierre

Características:

- Caja cerrada
- Cilindro monoblock HS-6, HS-7, HS-3 y HS-4
- Dos vueltas de llave
- Palanca con cuatro bulones de acero
- Muy sólida
- Posibilidad de incorporar picaporte silencioso
- Picaporte reversible
- Dimensiones: Y 50-X80 ; Y60-X90
- Acabado: Bicapa, Níquel, Cuero (Antic) y Negro



REF.	Y mm.	X mm.	ACABADO	CANTO C - R
4014.00.000	50	80	HL	CANTO C
4014.00.004	50	80	HN	CANTO C
4014.00.016	50	80	HN	CANTO R

Cerradura sólo Palanca 3 Bulones


AZBE Mod. 8913 (Seguridad)

Especificación:

- Cerradura de embutir de un punto de cierre
- Complementaria de la cerradura 8912

Características:

- Caja cerrada
- Cilindro monoblock HS-6, HS-7, HS-3 y HS-4
- Dos vueltas de llave
- Sólo palanca con cuatro bulones de acero
- Muy sólida
- Dimensiones: Y50-X80
- Acabado: Níquel y Bicapa



REF.	Y mm.	X mm.	ACABADO	CANTO C - R
4014.00.002	50	80	HN	CANTO C
4014.00.001	50	80	HL	CANTO C

Picaporte Reversible Azbe

Mod. 650



* Picaporte de embutir reversible


Características:

- * Acabado níquel
- * Canto redondo

REF.	Y mm.	X mm.	ACABADO	CANTO C - R
4014.00.017	45	70	HN	CANTO R

Picaporte Reversible Azbe

Mod. 47



Especificación:

- * Cerradura de embutir de un punto de cierre
- * complementaria de la cerradura Mod. 45


Características:

- * Caja cerrada
- * Doble cilindro redondo de 28 mm. de diámetro
- * Sólo palanca

REF.	Y mm.	X mm.	ACABADO	CANTO C - R
4014.00.022	40	70	LATONADO	CANTO C

Cerradura Alta Seguridad

MODELO AZBE 8922 3 PUNTOS



ESPECIFICACIÓN:

- Cerradura de embutir de tres puntos de cierre horizontales

CARACTERÍSTICAS:

- Caja cerrada
- Cilindro monoblock YL6 y HS-K
- Palanca central reforzada (opcional) con gancho antipalanqueta
- Palanca con tres bulones de acero en los otros dos puntos de cierre
- Picaporte reversible
- Cerraderos cortos y largos de 30, 40 y 45 mm. de ancho
- Dimensiones: Y60-X90 ; Y50-X80
- Acabado en Negro, Aluminio y Aluminio natural

REF.	Y mm.	X mm.	ACABADO	CERRADERO
4014.00.012	50	80	LATONADO	40 MM.
4014.00.013	50	80	NIQUEL	40 MM.

Cilindros Yale

MOD. HS7



AZBE	CILINDROS DE SEGURIDAD AZBE HS7			
	LATONADO		NIQUELADO	
MEDIDA	LEVA CORTA	LEVA LARGA	LEVA CORTA	LEVA LARGA
30 x 10	AHS73010LTLC	AHS73010LT	AHS73010HNLC	AHS73010HN
30 x 30	AHS73030LTLC	AHS73030LT	AHS73030HNLC	AHS73030HN
30 x 40	AHS73040LTLC	AHS73040LT	AHS73040HNLC	AHS73040HN
30 x 50	AHS73050LTLC	AHS73050LT	AHS73050HNLC	AHS73050HN
30 x 60	AHS73060LTLC	AHS73060LT	AHS73060HNLC	AHS73060HN
30 x 70	AHS73070LTLC	AHS73070LT	AHS73070HNLC	AHS73070HN
35 x 35	AHS73535LTLC	AHS73535LT	AHS73535HNLC	AHS73535HN
40 x 40	AHS74040LTLC	AHS74040LT	AHS74040HNLC	AHS74040HN



MOD. Y5



AZBE	CILINDROS DE SERRETA AZBE MN5			
	LATONADO		NIQUELADO	
MEDIDA	LEVA CORTA	LEVA LARGA	LEVA CORTA	LEVA LARGA
30 x 10	AM3010LTLC	AM3010LT	AM3010HNLC	AM3010HN
30 x 30	AM3030LTLC	AM3030LT	AM3030HNLC	AM3030HN
30 x 40	AM3040LTLC	AM3040LT	AM3040HNLC	AM3040HN
30 x 50	AM3050LTLC	AM3050LT	AM3050HNLC	AM3050HN
35 x 35	AM3535LTLC	AM3535LT	AM3535HNLC	AM3535HN
40 x 40	AM4040LTLC	AM4040LT	AM4040HNLC	AM4040HN

Cilindros Yale

MOD. YL6



Características:

- * Cilindro con 6 pitones de alpaca.
- * 5 llaves reversibles de latón niquelado con diseño Yale.
- * Durabilidad Grado 6 EN1303 (>100.000 ciclos).
- * Combinatoria Grado 4 EN1303 (>30.000 claves).
- * Resistente a la corrosión y temperatura según EN1303.
- * Protección Antibumping de última generación.
- * Protección Antiganzúa.
- * Protección Antitaladro.


Especificación:

- ** Antibumping de última generación
- ** Cuello largo y estrecho compatible con todo tipo de escudos

REF.	MEDIDA	ACABADO	LEVA
YL63030HN	60 / 3030	HN	LARGA
YL63040HN	70 / 3040	HN	LARGA
YL63535HN	70 / 3535	HN	LARGA
YL63050HN	80 / 3050	HN	LARGA
YL64040HN	80 / 4040	HN	LARGA
YL64050HN	90 / 4050	HN	LARGA

Cilindros Yale

MOD. HSK



Características:





- Sistema antibump de serie
- Cilindro amaestable
- Aplicable a cerraduras de embutir
- Llave patentada de alpaca reversible
- Amplia gama de medidas
- Amplia gama de perfiles
- Disponible con leva corta o leva larga
- Disponible con engrane de 10, 13 o 14 dientes
- Doble embrague de serie
- Protección antitaladro en cuerpo y rotor
- Acabado en Latón y Níquel mate

Especificación:

- Cilindro de alta seguridad
- 11 pitones activos
- 5 + 2 + 1 pitones antiganzúa cargados a muelle
- Atractivo diseño
- Reversible
- Tarjeta de propiedad


REF.	MEDIDA	ACABADO	LEVA
HSK3030HN	60 / 3030	HN	LARGA
HSK3535HN	70 / 3535	HN	LARGA
HSKMOD3030HN	60 / 3030	HN	LARGA
HSKMOD3535HN	70 / 3535	HN	LARGA

Picaporte con Condena



REF.	ACABADO	CANTO C R
120.20.50	DORADO	CANTO R
120.2150	DORADO	CANTO C

Picaporte Tubular




REF.	ACABADO	MEDIDA mm.
4111.01.101	DORADO	35
4111.01.102	DORADO	45
4111.02.101	NEGRO	35
4111.02.102	NEGRO	45
4111.00.101	NÍQUEL	35
4111.00.102	NÍQUEL	45

Picaporte Unificado



Picaporte unificado de entrada 50 mm con lengüeta reversible.
 Frente y soporte en canto redondo.
 Para manillas con cuadradillo de 8 mm y condenas con cuadradillo de 6 mm.
 Distancia entre nuecas: 70 mm.
 Para puertas de madera de paso o de baño.




REF.	ACABADO	MEDIDA mm.
4111.10.001	CROMO	70 x 50
4111.11.001	LATÓN	70 x 50
4111.12.001	NEGRO	70 x 50

Picaporte Unificado C. Cuadrado

4111.00.002/12599



4111.00.001/12590



Picaporte unificado de entrada 50 mm con lengüeta reversible.



Frente y soporte en canto cuadrado.

Para manillas con cuadradillo de 8 mm y condenas con cuadradillo de 6 mm.



Distancia entre nuecas: 47 mm.

Para puertas de madera de paso o de baño.



Picaporte Reversible



Ref.	Medida mm.	Acabado	Canto	U/E
4111.00.001	47	CROMO	REDONDO	20
4111.00.002	47	CROMO	CUADRADO	
4111.01.001	47	DORADO	REDONDO	
4111.01.002	47	DORADO	CUADRADO	
4111.10.001	70	CROMO	REDONDO	
4111.11.001	70	DORADO	REDONDO	
4111.12.001	70	NEGRO	REDONDO	



Picaporte Reversible



Ref.	Medida mm.	Acabado	Canto	U/E
4111.00.003	47	CROMO	REDONDO	20
4111.01.003	47	DORADO		
4111.02.001	47	NEGRO		

Mirilla Digital Yale



REF.	COLOR
4070.00.003	CROMADA
4070.00.004	DORADA



Tecnología

- Pantalla en color LCD 3.2"
- Cámara de 0,3 megapíxeles
- Ángulo de visión: 105°



Montaje

- Instalación rápida, sin necesidad de cableado
- Adecuado para el orificio estándar de 14 mm de mirillas tradicionales.
- Para puertas de espesor 38 -110 mm.



Facilidad de uso

- Un sólo botón para pulsar
- Apagado automático después de 10 segundos.
- Funciona con 2 pilas AAA



Características

- Acabados en plateado y dorado
- Garantía de 2 años

Mirilla / Mirilla Mixta



REF.	DESCRIPCIÓN	MEDIDA MM	ACABADO
4070.01.02	MIRILLA	30 - 55	
4070.01.001	MIRILLA	35 - 55	
4070.01.004	MIRILLA	15 - 25	
4070.01.003	MIRILLA MIXTA	35 - 60	CROMO- DORADA

Pasador Latón Cromo Brillo



	A	B	C	ACABADO
4018.01.004	38	12,5	15	CROMO BRILLO
4018.01.005	51	12,5	15	CROMO BRILLO
4018.01.006	63	15,5	20	CROMO BRILLO

Pasador Latón Pulido




REF.	A	B	C	ACABADO
4018.01.001	38	12,5	15	LATÓN P. BRILLO
4018.01.002	51	12,5	15	LATÓN P. BRILLO
4018.01.003	63	15,5	20	LATÓN P. BRILLO

Pasador Embutido Cromo Mate




REF.	A	B	ACABADO
4018.01.007	162	110	CROMO BRILLO
4018.01.008	200	148	CROMO BRILLO




Pasador Embutido Latón Barniz



REF.	A	B	ACABADO
4018.01.009	162	110	LATÓN BARNIZ
4018.01.010	200	148	CROMO BRILLO



Pasador Sobreponer



REF.	A	B	ACABADO
4018.01.011	150	66	LATÓN P. BARNIZ

Pasador Automático Latón Pulido



B

A

REF.	A	B	ACABADO
4018.01.012	74	50	LATÓN P. BARNIZ

Pasador Sobreponer



REF.	A	B	C	D	E	ACABADO
4018.01.013	42	30	14	23	11	CROMO BRILLO
4018.01.014	42	30	14	23	11	LATÓN BARNIZ




REF.	A	B	C	D	E	ACABADO
4018.01.015	30	33	14	6.5	13	NIQUELADO
--	--	--	--	--	--	--
4018.01.017	40	38	19	7.5	14	LATONADO
--	--	--	--	--	--	--
4018.01.019	50	48	24	9	16	NIQUELADO
4018.01.020	50	48	24	9	16	LATONADO
4018.01.021	60	48	31	9	16	NIQUELADO
4018.01.022	85	56	45	12	25	NIQUELADO

Pernio Latonado Mod. 403 Amig



REF.	ACABADO	MANO	A	B	C	D	E	F
4295.62.403	BICRO	DCHA.	95	52	2	11	22.8	14
4295.61.403	BICRO	IZDA.	95	52	2	11	22.8	14
4295.72.403	ZINCADO	DCHA.	95	52	2	11	22.8	14
4295.71.403	ZINCADO	IZDA.	95	52	2	11	22.8	14
4295.52.403	NEGRO	DCHA.	95	52	2	11	22.8	14
4295.51.403	NEGRO	IZDA.	95	52	2	11	22.8	14

Pernio Latonado Mod. 406 Amig




REF.	ACABADO	MANO	A	B	C	D	E	F
4295.12.406	LATONADO	DCHA.	95	52	2	11	22,8	14
4295.11.406	LATONADO	IZDA.	95	52	2	11	22,8	14
4295.52.406	NEGRO	DCHA.	95	52	2	11	22,8	14
4295.51.406	NEGRO	IZDA.	95	52	2	11	22,8	14

Pernio Latonado Mod. 403 Amig




REF.	ACABADO	MANO	A	B	C	D	E	F
4295.62.403	BICRO	DCHA.	95	52	2	11	22.8	14
4295.61.403	BICRO	IZDA.	95	52	2	11	22.8	14
4295.72.403	ZINCADO	DCHA.	95	52	2	11	22.8	14
4295.71.403	ZINCADO	IZDA.	95	52	2	11	22.8	14
4295.52.403	NEGRO	DCHA.	95	52	2	11	22.8	14
4295.51.403	NEGRO	IZDA.	95	52	2	11	22.8	14

Pernio Latón Mod. 200 Barinaga



REF.	ACABADO	MANO	A	B	C	D	E	F
4110.12.200	LATÓN M.	DCHA.	100	57	2,8	11,5	23	13,5
4110.11.200	LATÓN M.	IZDA.	100	57	2,8	11,5	23	13,5
4110.42.200	NÍQUEL M.	DCHA.	100	57	2,8	11,5	23	13,5
4110.41.200	NÍQUEL M.	IZDA.	100	57	2,8	11,5	23	13,5

Pernio Latón Mod. 208 Barinaga




REF.	ACABADO	MANO	A	B	C	D	E	F
4110.12.208	LATÓN M.	DCHA.	100	57	2,8	11,5	23	13,5
4110.11.208	LATÓN M.	IZDA.	100	57	2,8	11,5	23	13,5

Pernio Latón Mod. 215 Barinaga



Barinaga®2012




REF.	ACABADO	MANO	A	B	C	D	E	F
4110.12.215	LATON M.	DCHA.	100	57	2,8	11,5	23	13,5
4110.11.215	LATON M.	IZDA.	100	57	2,8	11,5	23	13,5
4110.42.215	NÍQUEL M.	DCHA.	100	57	2,8	11,5	23	13,5
4110.41.215	NÍQUEL M.	IZDA.	100	57	2,8	11,5	23	13,5

Pernio Latón Mod. 217 Barinaga




Barinaga®2012



REF.	ACABADO	MANO	A	B	C	D	E	F
4110.12.217	LATÓN M.	DCHA.	100	57	2,8	11,5	23	13,5
4110.11.217	LATÓN M.	IZDA.	100	57	2,8	11,5	23	13,5
4110.42.217	NÍQUEL M.	DCHA.	100	57	2,8	11,5	23	13,5
4110.41.217	NÍQUEL M.	IZDA.	100	57	2,8	11,5	23	13,5

Pernio Acero Inoxidable Mod. 408

Barinaga




REF.	ACABADO	MANO	A	B	C	D	E	F
4110.22.408	INOX	DCHA.	100	57	2,8	11,5	23	13,5
4110.21.408	INOX	IZDA.	100	57	2,8	11,5	23	13,5

Pernio Acero Inoxidable Mod. 378



REF.	ACABADO	MANO	A	B	C	D	E	F
4210.22.378	INOX	DCHA.	100	57	2,8	11,5	23	13,5
4210.21.378	INOX	IZDA.	100	57	2,8	11,5	23	13,5

Pernio Seguridad con Rodamiento




REF.	ACABADO	MANO	A	B	C	D
4215.30.568	CROMO	---	150	80	32	14
4215.10.568	LATÓN	---	150	80	32	14
4215.50.568	NEGRO	---	150	80	32	14

Pernio Seguridad sin Rodamiento




REF.	ACABADO	MANO	A	B	C	D
4215.30.917	CROMO	---	150	80	32	14
4215.10.917	LATÓN	---	150	80	32	14
4215.50.566	NEGRO	---	150	80	32	14

Pernio Latonado Mod. 409-C Amig



REF.	ACABADO	MANO	A	B	C	D	E	F
4210.52.405	NEGRO	DCHA.	95	53	2	11,5	23	13,5
4210.51.405	NEGRO	IZDA.	95	53	2	11,5	23	13,5




Bisagra SFS Intec W-Tec 3D



Características:


- Ajustes independientes por una sola persona
- Regulable en altura, lateral y presión de junta
- Nuevo mecanismo cinemático de 7 ejes
- 3 palancas mantienen el mecanismo siempre alineado
- No hay interacciones entre las palancas
- Palancas individuales transfieren el peso de una forma innovadora
- Bisagra estable al largo tiempo
- Fresado simétrico con dos profundidades
- Regulación simples y estables
- Disponible plantilla de fresado bajo pedido

REF.	MOD.	KG. MAX.	ACABADO	U/E
4150.00.060	W-TEC 3D + 60	60	CROMO M.	3



Burletes


BURLETE ADHESIVO SOBREPONER



Burlete adhesivo de sobreponer.
 Cepillo de pelo.
 Lámina de plástico entre la escobilla.

REF.	A	COLOR	U / E
4019.00.000	820 MM	ORO	1 Ud.
4019.00.003	820 MM	PLATA	1 Ud.

BURLETE EMBUTIR



Burlete automático de embutir.
 Cierre de goma.
 Mecanismo interior de acero inoxidable
 y tope de latón.
 Invisible.
 Autonivelable.
 Recortable.

REF.	A	COLOR	U / E
150.25021	1000 MM	PLATA	1 Ud.
150.25020	820 MM	PLATA	1 Ud.



Burletes

BURLETE SOBREPONER AUTOMÁTICO



REF.	A	COLOR	U / E
4019.00.001	820 MM	PLATA	1 Ud.
4019.00.002	820 MM	ORO	1 Ud.

Burlete automático de atornillar.
 Cierre de goma.
 Mecanismo interior de acero inoxidable
 y tope de latón.
 Autonivelable.
 Recortable.



Cuña Inflable

ALMOHADILLA NIVELADORA PDT



REF. OFE.032



CUÑA INFLABLE DINO




REF. C00.009



CARACTERÍSTICAS:

Almohadilla neumática de alta resistencia para ajuste y asistencia en montaje. Fabricada en Poliuretano Termoplástico (TPU). Ideal para instaladores de ventanas, carpinteros, técnicos de electrodomésticos, fontaneros, montadores de muebles, etc...

Kit Puerta Corredera Rústico 80 Kg.



REF.	ACABADO	MEDIDA	U / E
4028.00.001	NEGRO	2 M.	1





Cierrapuertas Justor


CH 1-2 RL (RETENCIÓN LIBRE)




REF.	MODELO	COLOR
050.47001	CH 1-2 RL	PLATA
050.47002	CH 1-2 RL	ORO



Regulación golpe final






Más larga



Más corta

CH1 - 2



	Fuerza	Amplitud puerta	Peso puerta	Sistemas de cierre y apertura
CH1 - 2	1 EN	75 cm	20 kg	BASIC / RL
	2 EN	85 cm	40 kg	

Materiales exterior:

- cuerpo: aluminio (pintado)
- palanca: acero (pintado)
- embellecedor tapón: ABS (negro)

Materiales interior:

- aceite hidráulico
- válvula graduación: termomatik
- muelle helicoidal
- rodamiento: casquillo de agujas

Funcionamiento:

- mecanismo: sistema hidráulico
- palanca: regulable
- apertura máxima de trabajo: 180°
- ciclos de apertura garantizados: 500.000

Cierrapuertas Justor


CH 2-3 PR (RETENCIÓN PARCIAL)






REF.	MODELO	COLOR
4018.00.002	CH 2-3 PR	PLATA
4018.00.003	CH 2-3 PR	ORO

Regulación golpe final




Más golpe



Menos golpe



CH 2 - 3



	Fuerza	Amplitud puerta	Peso puerta	Sistemas de cierre y apertura
CH 2 - 3	2 EN	85 cm	40 kg	BASIC** / RL / PR / BC
	3 EN	95 cm	60 kg	

Materiales exterior:

- cuerpo: aluminio (pintado)
- palanca: acero (pintado)
- embellecedor tapón: ABS (negro)

Materiales interior:

- aceite hidráulico
- válvula graduación: termomatik
- muelle helicoidal
- rodamiento: casquillo de agujas

Funcionamiento:

- mecanismo: sistema hidráulico
- palanca: regulable
- apertura máxima de trabajo: 180°
- ciclos de apertura garantizados: 500.000



Cierrapuertas Amig

CIERRA PUERTAS MOD. 799



CARACTERÍSTICAS:

- Cierrapuertas con colocación ajustable a fuerzas 2, 3 y 4.
- Certificado según normativa EN 1154.
- Fuerza 2: peso máximo de 45 kg y anchura máxima de 85 cm.
- Fuerza 3: peso máximo de 65 kg y anchura máxima de 95 cm.
- Fuerza 4: peso máximo de 85 kg y anchura máxima de 110 cm.
- Sin retención

* Velocidades de cierre y golpe final ajustables.

* Plantilla de colocación incluida.

REF.	MODELO	COLOR
4018.00.001	799	PLATA
--	--	--



Cierrapuertas Amig

CIERRA PUERTAS MOD. 799



CARACTERÍSTICAS:

- Cierrapuertas con colocación ajustable a fuerzas 2, 3 y 4.
- Certificado según normativa EN 1154.
- Fuerza 2: peso máximo de 45 kg y anchura máxima de 85 cm.
- Fuerza 3: peso máximo de 65 kg y anchura máxima de 95 cm.
- Fuerza 4: peso máximo de 85 kg y anchura máxima de 110 cm.
- Sin retención

* Velocidades de cierre y golpe final ajustables.

* Plantilla de colocación incluida.

REF.	MODELO	COLOR
4018.00.001	799	PLATA
--	--	--

Bisagra Justor SA 180

BISAGRA MUELLE 180° SERIE SA (SIMPLE ACCIÓN)



* Bisagra para puertas de madera y aluminio. Intensidad de cierre regulable mediante la tensión por tapón multipunto.

USOS:


Indicada en accesos que precisen de cierre inmediato posterior, especialmente cuando no sea posible la instalación de un cierrapuertas hidráulico tradicional.

CARACTERÍSTICAS:




Fabricada en aluminio anodizado. Cuatro puntos de fijación en cada pala. Acabados en canto recto o en canto redondo. Posibilidad de fabricación en colores RAL a la carta.

REF.	MODELO	COLOR
4018.00.100	SA 180	PLATA
4018.00.101	SA 180	ORO

SA
180



180



Bisagra Justor DA 180

BISAGRA VAIVÉN 180 x 40 180° SERIE DA (DOBLE ACCIÓN)



* Bisagras para puertas de vaivén, preparadas para una alta frecuencia de paso. Disponible en 3 anchos distintos, 30mm, 40mm y 50mm (solo en DA 180), garantizan solución a cualquier necesidad.


USOS:

Puertas de clínicas y hospitales, cocinas industriales y de diseño, accesos interiores de almacenes de carga y comercios en general.

CARACTERÍSTICAS:

Para puertas de madera y aluminio. Resistencia del muelle de 500.000 ciclos de apertura y cierre. Disponible en colores plata, oro, bronce, blanco y negro. Posibilidad de fabricar en otros colores. Acabados en canto recto (90°) y en canto redondo (R=10).

DA
180



REF.	MODELO	COLOR
4018.00.102	SA 180 x 40	PLATA
4018.00.103	SA 180 x 40	ORO

DA
180

