

Cesto Multiuso



GUÍA MB 500



REF.	LONGITUD
4030.02.005	500

CESTO MULTIUSO



REF.	MÓDULO
4030.02.000	300
4030.02.001	400
4030.02.006	450
4030.02.002	500
4030.02.003	600
4030.02.004	700

Mínimo
Montaje

525 190

Montaje Tablero de 16 ó 19 mm.

Posibilidad de montaje
para módulos con puertas.

Botelleros Cromo

BOTELLERO 15 / 20



 Cromo		Mínimo Montaje  510	Montaje Tablero de 16 mm.	
Embalaje: Unitario				
 470	 470	MOD. 15	MOD. 20	
		 96	 144	



REF.	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	COLOR
4030.00.001	BOTELLERO	150	CROMO
4030.00.002	BOTELLERO	200	CROMO
4030.00.003	GUÍA	500	ZINCADA

BOTELLERO PANERO



 Cromo		Embalaje	
 470		 470	
 470		 470	
 470		 470	
 470		 470	
 470		 470	
 470		 470	
 470		 470	
 470		 470	





REF.	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	COLOR
4030.01.001	BOT. / PANERO	300	CROMO
4030.01.002	BOT. / PANERO	350	CROMO
4030.01.003	BOT. / PANERO	400	CROMO
4030.01.004	GUÍA	300	ZINCADA
4030.01.005	GUÍA	350	ZINCADA
4030.01.006	GUÍA	400	ZINCADA

Laterales de Campana

CARACTERÍSTICAS:



- * Ideal para proteger de la calor, los costados del mueble de la campana.
- * Se suministran por juegos de dos (izda. y dcha.)
- * Van protegidos por una película adherente hasta su colocación.



REF.	ALTO	FONDO	U / E	ACABADO
4072.00.000	230	330	10	BLANCO
4072.00.003	900	330	10	BLANCO
4072.00.001	230	330	10	INOX
4072.00.002	900	330	10	INOX


Colgadores y Soportes

COLGADORES REVERSIBLES



REF.	COLOR	CARGA x UD.	U / E
160.001	BLANCO	80 KG	1 / 200
160.02	ROBLE	80 KG	1 / 200

SOPORTE D. C/VENTANA



SOPORTE D. S/VENTANA




REF.	TIPO	U / E
160.003	DOBLE C / VENTANA	1 / 200
160.004	DOBLE S / VENTANA	1 / 200
160.005	BARRA / 2,1 MT.	10

SOPORTE BARRA 2,1 M.



Colgador Oculto




TRASERA



FRENTE

REF.	160.011
------	---------




*** La ref. incluye 2 colgadores + 1 chapa**

CARACTERÍSTICAS:

- * Carga máxima útil por colgador de 65 Kg. según UNE en 1151
- * Ajustable en altura 18 mm.
- * Regulable en profundidad 9 mm.
- * Vale para las dos manos izda. y dcha.





TAPÓN PARA COLGADOR OCULTO




REF.	COLOR
904.002	ZAMAK
904.003	BLANCO

Colgador Camar Mod. 807

COLGADOR GRAN PESO




CHAPA COLGADOR






REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	CAPACIDAD KG	MEDIDA	U / E
4301.00.000	COLGADOR DCHA.	ZINC	120	---	1 / 100 UDS.
4301.00.001	COLGADOR IZDA.	ZINC	120	---	1 / 100 UDS.
4301.00.002	CHAPA COLGADOR	ZINC	---	60 x 60	1 / 100 UDS.
4301.00.005	CHAPA COLGADOR	ZINC	---	120 x 120	1 / 100 UDS.
4301.00.003	TAPA COLGADOR DCHA.	BLANCA	---	---	1 / 100 UDS.
4301.00.004	TAPA COLGADOR IZDA.	BLANCA	---	---	1 / 100 UDS.
4301.00.006	TAPA COLGADOR DCHA.	GIRS	---	---	1 / 100 UDS.
4301.00.007	TAPA COLGADOR IZDA.	GRIS	---	---	1 / 100 UDS.

Escurreplatos Inox




CONTENIDO POR JUEGO:
 1 Escurreplatos (on apertura variable)
 1 Escurrevasos
 1 Bandeja recogeaguas



REF.	DESCRIPCIÓN	MÓDULO	U / E
160.05.40	JFO. ESCURREPLATOS INOX	40	1 / 5
160.05.45		45	1 / 5
160.05.50		50	1 / 5
160.05.60		60	1 / 5
160.05.70		70	1 / 5
160.05.80		80	1 / 5
160.05.90		90	1 / 5
160.05.100		100	1 / 5

Protector Fondo Fregadero



*** Construido en aluminio texturizado y anodizado anticorrosión.**

MÓDULO	FONDO 520	FONDO 560	FONDO 580	U / E
450	160.035	160.030	160.033	10
500	160.015		160.021	10
600	160.016		160.022	10
700	160.017		160.023	10
800	160.018		160.024	10
900	160.019		160.025	10
1000	160.020		160.026	10
1100		160.031		10
1200		160.032	160.034	10

Fondo Fregadero Base ABS




*** Base ABS Perfil Antihumedad (color gris)**




REF.	ANCHO	FONDO	U / E
4058.00.001	400	580	1010
4058.00.002	450	580	10
4058.00.003	500	580	10
4058.00.004	600	580	10
4058.00.005	700	580	10
4058.00.006	800	580	10
4058.00.007	900	580	10
4058.00.008	1000	580	10
4058.00.009	1200	580	10

Rejilla Aireación




* Aplicación:

Este tipo de rejilla se coloca como embellecedor entre la parte superior del frigorífico y el armario alto, para permitir la evacuación del calor que se concentra del motor del frigorífico.



REF.	COLOR	Nº LAMAS	MEDIDA
904.010	BLANCO	8	600
160.013	GRIS		600
160.014	INOX.		600
904.47	MARRÓN		600
160.036	BLANCO		900
160.029	INOX.		900



Refuerzo para Módulos de Cocina



El refuerzo para módulos de cocina está diseñado para aquellos módulos que por su finalidad el refuerzo en aglomerado se queda débil, de esta forma se consigue una mayor rigidez.


Para el modulo más utilizado es para el **modulo horno y fregadero**.

Se suministra en perfiles de 2,5 mts. para cortar.




REF.	DESCRIPCIÓN	MEDIDA
4005.00.250	REFUERZO PERFIL	2500 x 15 X 30
4005.01.000	PZA. LATERAL	30 X 40

Pata de Módulo con Base Expansible




REF.	ALTURA	U / E
160.18.120	132 - 200	200 Uds.
160.18.100	102 - 132	200 Uds.

Pinza Corredera con Pivote



REF.	U / E
160.17	1000 Uds.

Pata Cocina Camar




REF.	ALTURA	U / E
4150.20.150	150	200 Uds.

Pata de Mesa Cilíndrica



REF.	LARGO	DIÁMETRO	ACABADO	U / E
635.00.01	710	60	BLANCO	4
635.00.02	710	60	NEGRO	4
635.00.03	710	60	CROMO BRILLO	4
635.00.04	710	60	NÍQUEL SATINADO	4
635.00.05	710	60	CROMO MATE	4
635.00.06	710	60	CROMO SATINADO	4



Pata de Mesa Plegable




CARACTERÍSTICAS:

Pata de acero plegable con ajuste en altura de 10 mm.
 Resistencia: 15 kg/pata.
 Para mesa.

REF.	LARGO	DIÁMETRO	ACABADO	U / E
635.02.01	710	50	CROMO	4

Pata de Mesa Regulable





CARACTERÍSTICAS:

Pata de acero.
 Altura regulable: 700-1000 mm.
 Resistencia: 15 kg/pata.
 Para mesa.

REF.	LARGO	DIÁMETRO	ACABADO	U / E
635.02.01	710	50	CROMO	4

Pata Armario Regulación Interna



REF.	REGULACIÓN	DIÁMETRO	U / E
160.18.110	35 - 50	43	200 Uds.
160.18.111	45 - 70	43	100 Uds.
160.18.112	65 - 100	43	100 Uds.

Pata Aluminio Regulable



REF.	ACABADO	LONGITUD	TUBO
4076.00.000	CROMO BRILLO	100	40 x 40
4076.00.001	CROMO MATE	100	40 x 40
4076.01.000	CROMO BRILLO	150	40 x 40
4076.01.001	CROMO MATE	150	40 x 40

*** En pedidos especiales se pueden fabricar en cualquier largo, consultar precio y plazo de entrega.**





REF.	ACABADO	LONGITUD	TUBO Ø
4076.01.000	NIQ. SATINADO	100	50
4076.01.001	NIQ. CEPILLADO	150	50

Niveladores





Grador de zócalos, con escuadra de apoyo para atornillar.
Margen de graduación + 25 mm.
Capacidad de carga: 130 Kg.
Husillo roscado M 10 X 100 mm.
Con Platillo de pie móvil.
Ejecución: acero, galvanizado.

REF.	KG.	REGULACIÓN
4007.00.001	130	+ 25 MM




Escuadra de apoyo para atornillar al lateral del costado y clavar por debajo del mismo.
Margen de graduación + 20 mm.
Capacidad de Carga 150 Kg
Ejecución Acero galvanizado y zamak.

REF.	KG.	REGULACIÓN
4007.00.002	150	+ 20 MM



CROQUIS




MONTAJE

REF.	KG.	REGULACIÓN
4007.00.003	150	+ 20 MM

Zócalo

VISTA FRONTAL




VISTA TRASERA





REF.	H	LONGITUD	MATERIAL	COLOR	U / E
4074.00.000	150	4 M	ALUMINIO	INOX	6 Uds.
4074.01.000	100	4 M	ALUMINIO	INOX	6 Uds.
4074.00.001	150	4 M	PVC	INOX	6 Uds.

Pinza Zócalo






REF.	MATERIAL	U / E
4074.00.002	PLÁSTICO NEGRO	200 Uds.

Ángulo Zócalo Flexible



REF.	MATERIAL	U / E
4071.00.001	PLÁSTICO INOX	1 Ud.

Embellecedor Microondas






REF.	COLOR
160.43.01	BLANCO
160.43.03	MARRÓN
160.43.04	INOX
160.43.09	NEGRO





Sistemas de Retención

LIRAS DE RODILLO



REF.	ACABADO
620.00.007	LATONADA
620.00.008	GALVANIZADA

CIERRES MAGNÉTICOS




REF.	ACABADO
620.00.009	MARRÓN
620.00.010	BLANCO


CIERRE LATÓN PRESIÓN REGULABLE



REF.	MEDIDA	ACABADO
620.00.11	49 x 8	LATONADO
620.00.12	43 x 7	LATONADO




Pulsador Embutido Magnético



REF.	COLOR	DIÁMETRO	MEDIDA	FUERZA
4077.00.001	GRIS	10	75 + 40	2,25 KG

- * Ideal para puertas y frentes de cajón prescindiendo de tiradores con este pulsador.
- * Montaje sencillo y rápido con un simple taladro de 12 mm con una profundidad de 80 mm.
- * Ofrece una apertura total con una sola pulsación.

Pulsador Sobrepuesto Magnético




■ Montaje del pulsador en la base



Enclapar el cuerpo en la parte delantera de la base.





Presionar el cuerpo de la parte trasera de la base hasta fijarlo.



DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDA	COLOR	FUERZA
PULSADOR	4077.00.002	75 + 40	GRIS	1,5 KG
BASE	4077.00.003	77 + 10	GRIS	--

Pulsador Pusch Atornillar 62 mm.




REF.	TIPO CIERRE	ACABADO	U / E
4077.00.004	AMORTIGUADOR	PLÁSTICO GRIS	50 Uds.

* Para montaje con tornillos se recomiendan de cabeza pozidrive autoroscantes de Ø3.


Soporte de Estante Regulable



REF.	COLOR
180..531	CRMO MATE
180..532	BLANCO
180..533	NEGRO
180..534	ORO
180..535	ALUMINIO
180..536	CROMO BRILLO



REF.	COLOR
180.511	CROMO
180.512	BLANCO
180.513	NÍQUEL
180.514	ORO
180.515	NEGRO




ABERTURA MÁXIMA 45

REF.	COLOR
180.600	CROMO MATE

Soportes de Estante Oculto

SOPORTE OCULTO ESTANTE GRANDES CARGAS




REF.

705.000


* La característica fundamental de este colgador es que se trata de un soporte totalmente oculto, capaz de resistir grandes cargas. Una vez colocada la balda no se aprecia ningún elemento ni embellecedor. Adicionalmente permite la regulación de la balda en todas las direcciones.

SOPORTE OCULTO ESTANTE

* Soporte oculto de acero con barra de $\varnothing 9$ mm y rosca de barra de $\varnothing 10$ mm. Largo de rosca de 50 mm.



REF.	MEDIDA A
705.001	190




Soportes Estantes

SOPORTE PLÁSTICO 2 PUNTAS




REF.	COLOR
705.50.01	BLANCO
705.50.05	MARRÓN



SOPORTE 20 MM VITRINA PLÁSTICO




REF.	COLOR
769011101	BLANCO
769011201	MARRÓN



SOPORTE 13 MM VITRINA PLÁSTICO




REF.	COLOR
769010101	BLANCO
769010201	MARRÓN
769010301	ROBLE



SOPORTE PARA TORNILLO 2,5 - 3 MM




REF.	COLOR
705.10.01	BLANCO
705.10.05	MARRÓN



SOPORTE 13 MM CON CLAVO



REF.	COLOR
705.90.01	BLANCO
705.90.02	ROBLE
705.90.05	MARRÓN




Soportes Estantes

SOPORTE MAS CASQUILLO LATÓN




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
705.80.14	SOP. + CASQ.	LATÓN
705.81.14	CASQUILLO	LATÓN



SOPORTE ATORNILLAR




REF.	COLOR
705.91.01	NÍQUEL



SOPORTE CON GOMA 3 MM




REF.	COLOR
705.35.19	NÍQUEL



SOPORTE PALA 3MM / 5 MM




REF.	BROCA	COLOR
705.75.16	3	NÍQUEL
705.75.17	5	NÍQUEL



SOPORTE PALA ANCHA




REF.	COLOR
705.75.18	NÍQUEL




Soportes Estantes


SOPORTE PARA ESTANTE




SOPORTE PARA ESTANTE




SOPORTE 3 MM / 5 MM C/ARANDELA



SOPORTE 5 MM / 5 MM




SOPORTE LATÓN 5 MM




Soportes Estantes


SOPORTE ESTANTE DE CRISTAL DE 5 A 10 MM




SOPORTE C / VENTOSA PARA ESTANTE DE CRISTAL




SOPORTE ESTANTE 16 MM





SOPORTE ESTANTE 19 MM



SOPORTE TRANSPARENTE CON ESPIGA DE ACERO



Soporte Leja Mecanizada





REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
705.005	BULÓN 5 / 4 MM	NÍQUEL
705.006	SOPORTE LEJA	BLANCO
705.007	SOPORTE LEJA	ROBLE
705.008	SOPORTE LEJA	GRIS

Unión de Esquina Sencilla





REF.	COLOR
620.01	ROBLE
620.02	BLANCO
620.03	GRIS
620.04	MARRON



Unión de Esquina doble



REF.	COLOR
240.15.01	BLANCO
240.15.03	ROBLE
240.15.05	MARRÓN
240.15.06	GRIS




Topes Amortiguación - Tapones

TOPE ADHESIVO TRANSPARENTE 8 MM




REF.	COLOR	U / E
160.55.00	TRANSPARENTE	1000 Uds.



TOPE ADHESIVO TRANSPARENTE 10 MM




REF.	COLOR	U / E
160.55.01	TRANSPARENTE	1000 Uds.



TOPE BIMATERIAL 5 MM




REF.	COLOR	U / E
904.043	BLANCO	1000 UDS.
904.044	TRANSPARENTE	1000 UDS.
904.045	ROBLE	1000 UDS.



TOPE CLAVABLE




REF.	COLOR	U / E
160.55.02	BLANCO	1000 UDS.
160.55.03	MARRÓN	1000 UDS.
160.55.04	GRIS	1000 UDS.



TAPON CREMALLERA 5 MM



REF.	COLOR	U / E
2000.00.001	GRIS	1000 Uds.
2000.00.002	ROBLE	1000 Uds
2000.00.003	BLANCO	1000 Uds
2000.00.004	GRIS METAL	1000 Uds
2000.00.005	GRIS ANTRACITA	1000 Uds




Deslizantes - Niveladores

DESLIZANTE METÁLICO




REF.	A	B	D	U / E
705.40.16	11	8	19	100 Uds.



TDESLIZANTE PLÁSTICO



REF.	A	B	D	COLOR
705.20.01	12,5	6	17	BLANCO
705.20.05	12,5	6	17	MARRÓN




CUÑA NIVELADORA PLÁSTICO




REF.	COLOR	U / E
1002.00.001	MARRÓN	100 Uds.
XXX	BEIGE	100 Uds.



CUÑA NIVELADORA POLIÉSTER




REF.	COLOR	U / E
1002.00.000	TRANSPARENTE	100 Uds.




Herraje para Mesas



ESCUADRA ABATIBLE



REF.	A	B	C	D	U / E
160.009	200	185	25	29	1 Ud.
160.006	300	305	25	29	1 Ud.
160.007	405	405	36	36	1 Ud.



ELEVADOR MESA



REF.	A	B	C	U / E
180.33.02	380	600	168	1 JGO. (2 Uds.)




Pistón a Gas

PISTÓN ABATIBLE




REF.	FUERZA	LONGITUD	U / E
4008.02.000	8 KG.	247 MM	1 / 10 Uds.



PISTÓN DE FRICCIÓN PARA PUERTAS ELEVABLES




REF.	FUERZA	LONGITUD	U / E
4008.01.000	5 KG.	247 MM	1 / 10 Uds.
4008.01.001	7 KG.	247 MM	1 / 10 Uds.
4008.01.002	9 KG.	247 MM	1 / 10 Uds.



Pistones Hidráulicos Elevables



PISTÓN PARA PUERTAS ELEVABLES





REF.	FUERZA	LONGITUD	U / E
40008.04.001	5 KG.	164 MM	1 / 10 Uds.
40008.04.002	5 KG.	247 MM	1 / 10 Uds.
40008.04.003	8 KG.	247 MM	1 / 10 Uds.
40008.04.004	12 KG.	247 MM	1 / 10 Uds.

Pistones Hidráulicos Elevables

PISTÓN PARA PUERTAS ELEVABLES DE FRICCIÓN «REGULABLE»



REF.	FUERZA	LONGITUD	U / E
160.027	12 KG	164 MM	1 / 10 Uds.
160.028	18 KG	244 MM	1 / 10 Uds.





El compás de fricción es de nueva generación, siendo sus potencias y medidas regulables para controlar perfectamente la apertura vertical del mueble.

Se le denomina Friccionado, ya que al abrir o cerrar la puerta lo podemos dejar en el ángulo que deseemos en cualquier momento (ángulo máximo de apertura 86°).

Elevable Free Flap Forte



REF.	DESCRIPCIÓN	ALTO / MÓDULO	KG / PUERTA	COLOR
4061.00.004	SET FREE FLAP / D	350 / 650	3,0 / 9,6 KG.	NÍQUEL / GRIS
4061.00.002	SET FREE FLAP / E	350 / 650	3,8 / 12,4 KG.	NÍQUEL / GRIS
--	SET FREE FLAP / F	350 / 650	5,7 / 18,6 KG.	NÍQUEL / GRIS
4061.00.005	SET FREE FLAP / G	350 / 650	7,6 / 23,6 KG.	NÍQUEL / GRIS




Sistema de apertura multiposición.


Se compone de:

- 1 Mecanismo izquierda
- 1 Mecanismo derecha
- 1 Tapa izquierda
- 1 Tapa derecha
- 1 Juego de enganches a puerta

Grosor frente Y mm	16	19	22	26	28
Distancia X mm (en grosor de tablero superior 16 mm)	83	74	64	52	46




Esquema de taladro armario





Esquema de taladro frente

Elevable Free Flap Mini



REF.	DESCRIPCIÓN	ALTO / MODULO	KG / PUERTA	COLOR
4061.00.001	SET FREE MINI / B	200 / 450	1,7 / 6,4 KG	NÍQUEL / GRIS
4061.00.003	SET FREE MINI / C	200 / 450	3,2 / 11,8 KG	NÍQUEL / GRIS

INSTALACIÓN





Sistema de apertura multiposición.

Se compone de:

- 1 Mecanismo izquierda
- 1 Mecanismo derecha
- 1 Tapa izquierda
- 1 Tapa derecha
- 1 Juego de enganches a puerta

Grosor frente Y mm	16	19	22	26	28
Distancia X mm (en grosor de tablero superior 16 mm)	83	74	64	52	46



Esquema de taladro armario

Esquema de taladro frente

Elevable FREElight



Contenido dl Set:

1 Brazo reeLIGHT, 1 soporte fijación frontal, soporte fijación módulo, 1 tapa izquierda, 1 tapa derecha, 1 llave ajuste de regulación.

Regulación:

Gradual de la fuerza mediante llave hexagonal incluida en el set.

Fijación :

Posibilidad de fijar a costado y a puerta con tornillo rosca madera tradicional.

Tipologías:

Existen 4 tipologías de fuerza para conseguir una apertura correcta, suave y cómoda de la puerta en función de la medida y el material.

Instalación bivalente:

El herraje se puede instalar tanto a izquierda como a a la derecha.

REF.	MODELO
4061.10.001	A
4061.10.002	B
4061.10.003	C
4061.10.004	D



(A) Gris / Suave



(B) Beige / Moderado






(C) Blanco / Fuerte




(D) Negro / Extrafuerte




Elevable FREElight



			
350	2,7 - 4,1	3,6 - 7,3	6,8 - 10,9
400	2,2 - 3,4	3,2 - 5,7	5,6 - 10,2
450	1,9 - 3,1	3,0 - 5,3	5,2 - 9,7
500	1,7 - 2,8	2,7 - 4,9	4,9 - 8,5
550	1,5 - 2,5	2,4 - 4,4	4,2 - 7,7
600	1,4 - 2,3	2,2 - 3,9	3,8 - 6,0




			
275	2,7 - 4,0	3,7 - 6,8	6,5 - 10,5
300	2,5 - 3,6	3,3 - 6,0	5,9 - 9,4
350	2,1 - 3,0	2,8 - 5,3	5,1 - 8,5
400	1,7 - 2,5	2,4 - 4,5	4,3 - 7,9
450	1,3 - 2,2	2,1 - 4,0	3,9 - 7,4
500	1,3 - 2,0	1,9 - 3,8	3,7 - 6,6
550	1,2 - 1,8	1,8 - 3,5	3,4 - 6,0
600	1,1 - 1,7	1,6 - 3,1	3,0 - 4,9




			
275	2,1 - 2,8	2,7 - 4,6	4,4 - 7,2
300	1,8 - 2,5	2,4 - 4,0	3,4 - 6,7
350	1,7 - 2,1	2,0 - 3,5	3,1 - 6,2
400	1,5 - 1,8	1,7 - 3,0	2,9 - 5,5
450	1,0 - 1,6	1,5 - 2,9	2,7 - 5,3
500	0,9 - 1,4	1,4 - 2,6	2,5 - 4,5
550	0,8 - 1,3	1,3 - 2,5	2,4 - 4,1
600	0,7 - 1,2	1,1 - 2,2	2,1 - 3,8

Sujetatapas


SUJETATAPAS CON RETENIDA PARA PUERTAS ELEVABLES DERECHO



SUJETATAPAS CON RETENIDA PARA PUERTAS ELEVABLES IZQUIERDO



Pasacables Mueble Oficina




REF.	COLOR	MEDIDA
620.60.08	GRIS	60 x 71 x 21 MM
620.60.10	BEIGE	60 x 71 x 21 MM
620.60.12	CROMO	60 x 71 x 21 MM
620.60.14	NEGRO	60 x 71 x 21 MM
620.60.16	BLANCO	60 x 71 x 21 MM



Kit Persiana Sistema Rulox



Nuestro Kit Persiana es rápido y fácil de montar, se instala sobre el frente del módulo, sin necesidad de ningún mecanizado. Si precisas adaptar la persiana a una medida especial, te será muy fácil. Para ajustar el ancho de la persiana, tienes que cortar las lamas y la cornisa y para ajustar la altura, cortarás los dos perfiles guía por la parte inferior.




† 130 x ↔ 60 cm*
 † 150 x ↔ 60 cm
 † 150 x ↔ 90 cm

(*) Solo la Inox / Only
 the stainless steel model
 / Seulement l'Inox






REF.	MEDIDA	MATERIAL	ACABADO
4026.00.001	60 x 150	PVC.	INOX
4026.00.002	90 x 150	PVC.	INOX
4026.00.003	60 x 150	PVC.	BLANCA
4026.00.004	90 x 150	PVC.	BLANCA
4026.01.001	60 x 150	METÁLICA	ACERO
4026.01.002	90 x 150	METÁLICA	ACERO





Ensamble Encimera



REF.	MEDIDA	ACABADO	U / E
4017.00.001	M8 x 45 mm	BLANCO	25 Uds.



FRESA 30 MM PARA ENSAMBLE ENCIMERA



REF.	D	S
4017.01.001	30	8